



United Barcode Systems  
Etiketleme, Kodlama & Markalama

HRX

*The right choice*



# APLINK HRX SERIES

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ INKJET



## HMI 7" veya 10" EKRAN

Kontrolörü yazıcının gövdesinden çıkarıp üretim hattının herhangi bir yerine yerleştirmek mümkündür.



## HR LINK COMMUNICATION BAĞLANTISI

Kullanıcı arayüzü üzerinden yönetilebilen HR Link Communication Protokolü sayesinde yazıcının herhangi bir parametresini kontrol edin.

## ÇEVRESEL BAĞLANTILAR

Encoder, beacon veya UV LED kürlenme lambalarını bağlayın; yazıcıları bağlayın veya hattaki herhangi bir öge veya APLINK HRX Serisiyle iletişim kurun.

## OTOMATİK MÜREKKEP ALGILAMA

APLINK HRX Serisi, mürekkebe göre kendi kendini yapılandırır, hataları önler ve en iyi baskı kalitesini sağlar.

## HER TÜRLÜ YÜZEY ÜZERİNE KODLAMA

HMI Ekran aracılığıyla yapılandırılabilen UV LED Kürlenme Sistemi



## GRAYSCALE KODLAMA

GrayScale ile kodlamada yeni bir dönem

**GS05**

3 farklı seviyeye kadar

**GS10**

7 farklı seviyeye kadar



## ÇÖZÜNÜRLÜK

Daha yüksek kontrast elde etmek için çok oluklu dikey çözünürlük ve 1440 dpi'a kadar yatay çözünürlük.

## ÖĞE BAŞINA KONTRAST

Mesajın bazı alanlarını diğer alanlardan daha çok vurgulamak için her öge başına uygulanan kontrastı düzenleyebilirsiniz.

## ESNEK ENTEGRASYON SİSTEMİ

YAN, ÜST veya EĞİMLİ konumda (0°'den 90°'ye) hızlı ve kolay şekilde kodlama yapmak için kafanın 3 eksen etrafında dönmesine izin veren yenilikçi tasarım.



# APLINK HRX SERIES: KODLAMADA YENİ BİR DÖNEM

APLINK HRX Serisi, United Barcode Systems'ın gözenekli ve gözeneksiz yüzeylerde kodlama performansını iyileştirmek için tasarladığı yeni nesil yüksek çözünürlüklü GrayScale Inkjet Yazıcılarıdır.

YAZICI ÖZELLİKLERİ	
BASKI YÜKSEKLİĞİ	72 mm'e kadar (2,83")
BASKI HIZI	250 m/dk.'a kadar
ÇÖZÜNÜRLÜK (DİKEY / YATAY)	GS10: 90 dpi'den 360 dpi'ye (dikey), 1440 dpi'ye kadar (yatay) GS05: 90 dpi'dan 180 dpi'a (dikey), 1440 dpi'a kadar (yatay)
MESAJ UZUNLUĞU	Maks. 8m
BARKODLAR	GS1 (GTIN13, GTIN14, GS1-128, GS1 Datamatrix, vb.)
VERİ	Metinler, değişkenler, formüller, logolar, resimler, tarihler vb.
YAZICI KAFA POZİYONU	0°'den 90°'e kadar yan, üst veya eğik pozisyonda (Esnek Entegrasyon Sistemi)
SEÇENEK VE AKSESUARLAR	UV LED Kürleme Sistemi, harici beacon, encoder

YAZICI ÖZELLİKLERİ	
EKRAN	7" renkli dokunmatik ekran 10" renkli dokunmatik ekran (opsiyonel)
YAZICI KAFA KONTROLÜ	HMI 7" – 1 yazıcı kafası / HMI 10" – 4 yazıcı kafasına kadar (2 + 2)
İLETİŞİM	USB 2.0, Ethernet, I/O (12)
ETİKET TASARIM YAZILIMI	UBS Designer Lite ve UBS Designer Pro, NiceLabel, Codesoft, Windows Driver

## EKİPMAN SERTİFİKALARI



## MÜREKKEP SERTİFİKALARI



Sürekli iyileştirme politikamız gereğince, ürünlerimizde önceden haber vermeksizin sürekli değişim ve iyileştirmeye gidilebilir.



United Barcode Systems

Etiketleme, Kodlama & Markalama

[www.ubscore.com.tr](http://www.ubscore.com.tr)

Yüksek Çözünürlüklü Inkjet Yazıcılar

